

QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2022

Unité de Gestion d'Exploitation :

0760111 - SYN. BRAY SUD

Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux)

Sommaire

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine	3
Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion	6
Organisation de l'alimentation en eau	6
Données sur les ressources de l'unité de gestion	7
Situation administrative des captages	7
Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau	8
Données sur la production de l'unité de gestion	9
Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion	11
Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution	13
UDI GOURNAY ELBEUF EN BRAY - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022	14
UDI GOURNAY ELBEUF EN BRAY - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2022	18
UDI BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022	19
UDI BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2022	23
UDI BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022	24
UDI BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2022	28
UDI LA HAYE BAS SERVICE - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022	29
UDI LA HAYE BAS SERVICE - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2022	33
UDI LA HAYE HAUT SERVICE - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022	34
UDI LA HAYE HAUT SERVICE - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2022	38
Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion	39
Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion	39
Conclusion générale sur l'unité de gestion	43
Liste des sigles	44
Annexes	45
Informations sur les Points de Surveillance	46

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La qualité bactériologique

Pour la santé publique, la qualité bactériologique de l'eau destinée à la consommation humaine est une préoccupation majeure.

Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants dans l'intestin des hommes et des animaux.

La présence de ces germes dits "témoins de contamination fécale" dans l'eau laisse suspecter la possibilité de présence de micro-organismes dangereux pour l'homme (pathogènes).

L'appréciation de la qualité bactériologique de l'eau délivrée par une unité de distribution est réalisée à partir de la proportion, exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par rapport au nombre total d'analyses effectuées dans l'année (sur trois ou cinq années s'agissant des petites UDI).

La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource ou l'insuffisance de la chaîne captage - traitement - stockage - distribution.

En prévention, il est obligatoire, de par la loi, de préserver les points de captage par des périmètres de protection. Cependant, il est nécessaire d'envisager la désinfection pour les points d'eau vulnérables.

L'entretien et l'exploitation des réservoirs et des réseaux doivent aussi prendre en compte la prévention des contaminations bactériologiques. Les précautions à prendre concernent notamment, la désinfection des ouvrages après l'entretien annuel obligatoire des réservoirs, et avant remise en service lors de travaux.

La qualité physico-chimique

Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou artificielles dont la concentration peut être bénéfique à la santé ou au contraire lui porter atteinte.

Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en relation avec la composition naturelle des eaux. Ce sont des éléments tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et les sulfates qui participent majoritairement à la minéralisation totale de l'eau. La dureté, exprimée en degrés français, représente la teneur en calcium et en magnésium. A partir de 20°F environ, et en fonction de la température, l'eau est susceptible d'être entartrante (dépôt de calcaire).

D'autres éléments, également non toxiques en deçà de certaines concentrations, restent indésirables de par leur incidence sur le goût, l'odeur et la formation de dépôt. C'est le cas du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc, du phosphore.

Les paramètres azotés (nitrates, nitrites et ammoniac) sont souvent témoins d'une contamination de la ressource. Leur forte concentration peut présenter des risques pathogènes particuliers, notamment pour les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Le fluor est un cas particulier puisqu'une concentration voisine de 1 mg/l est favorable à la prévention des caries dentaires alors que des teneurs supérieures peuvent entraîner des pathologies (au-delà de 2 à 3 mg/l).

Les paramètres organoleptiques sont destinés à évaluer l'aspect de l'eau (turbidité), l'odeur et la saveur ainsi que la couleur.

Les éléments toxiques sont représentés par les pesticides, les métaux lourds, certains composés organochlorés d'origine industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Des effets néfastes pour la santé sont susceptibles d'apparaître en fonction des doses absorbées, de la durée de consommation sans négliger les autres apports alimentaires ou environnementaux.

Par ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de connaître la teneur en désinfectant résiduel dans l'eau du réseau (si un traitement au chlore est réalisé), la température de l'eau, le pH (acidité ou basicité de l'eau), la conductivité (évaluation de la minéralisation). Un pH acide (inférieur à 6,5) et/ou une faible minéralisation (conductivité inférieure à 200 microS/cm) sont les signes d'une eau pouvant être agressive, c'est à dire capable de dissoudre les métaux avec lesquels elle est en contact prolongé. Cet aspect peut présenter un risque indirect pour la santé en présence, par exemple, de canalisations en plomb.

L'organisation du contrôle sanitaire

L'eau potable est un des produits alimentaires les mieux contrôlés.

Outre l'auto-surveillance à exercer par l'exploitant, les installations de production et de distribution de l'eau potable sont soumises à un contrôle mis en oeuvre par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce contrôle s'applique sur l'ensemble des réseaux, depuis le captage jusqu'au robinet des consommateurs.

La fréquence, le type des visites et des analyses sont fixés par le Code de la Santé Publique et sont fonction de l'origine et la nature des eaux, des traitements et de l'importance de la population desservie. Les échantillons d'eau prélevés en des points représentatifs sont analysés par des Laboratoires agréés par le Ministère de la Santé.

En cas de dépassement de normes, l'exploitant est immédiatement informé et doit prendre les mesures de correction nécessaires. Les services sanitaires sont informés des mesures prises pouvant aller dans les cas les plus graves, jusqu'à recommander la non utilisation de l'eau pour les besoins alimentaires.

Les données recueillies au cours du contrôle sanitaire permettent le suivi de la qualité et l'information de l'ensemble des responsables.

Un bilan de qualité est établi annuellement et adressé au maître d'ouvrage et à l'exploitant.

Information des usagers

Ce bilan annuel adressé par l'ARS doit être affiché à la mairie des communes desservies et publié au recueil des actes administratifs dans les communes de plus de 3500 habitants.

De plus, l'ensemble des résultats d'analyses doit pouvoir être consulté par tout usager qui en fait la demande.

Les éléments essentiels du bilan de qualité font l'objet d'une synthèse établie par l'ARS et qui est à joindre à la facture d'eau.

De plus, en cas de risque particulier pour la santé lié à la qualité de l'eau, une information des usagers doit être faite sans délai, par l'exploitant. L'exploitant doit également l'assurer pour les eaux agressives, pour les eaux régulièrement contaminées sur le plan bactériologique ou pour les eaux présentant des pollutions particulières.

L'ensemble des résultats d'analyses du contrôle sanitaire est accessible sur le site internet du ministère chargé de la santé à l'adresse <https://solidarites-sante-gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau>. Les notes synthétiques de qualité par UDI sont disponibles à l'adresse https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Recommandations générales de consommation

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans l'organisme. Il est donc recommandé lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail) de n'utiliser l'eau froide du robinet que pour la boisson ou la préparation des aliments, qu'après une période recommandée d'une ou deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voir une douche si la salle d'eau est alimentée par la même colonne montante dans la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau.

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb qui ont pu être employées jusque dans les années cinquante pour les canalisations du réseau de distribution interne de l'habitation et jusque dans les années soixante pour les branchements publics. A ce titre, il a été demandé au PRPDE de remplacer les branchements publics en plomb, et ce à l'échéance du 25 décembre 2013.

Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans l'eau.

Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la fabrication des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des canalisations intérieures de l'établissement.

Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque la teneur en fluorures dans l'eau est inférieure à 0,3 mg/l : demander conseil à votre médecin ou votre dentiste.

Afin de réduire les risques de développement de bactéries et en particulier des légionelles au niveau des réseaux d'eau chaude sanitaire, il est recommandé de maintenir la température de production d'eau chaude sanitaire à 50°C minimum et à 55°C maximum au point d'usage (douche...) pour éviter tout risque de brûlure, de vidanger, de détartre régulièrement les ballons d'eau chaude, de nettoyer, de détartre les pommes et les flexibles de douches, les filtres de robinet (à remplacer si l'état d'usure le nécessite).

Les normes de qualité de l'eau de consommation

Le programme de contrôle sanitaire et les normes de qualité applicables sont issus de directives européennes retranscrites en droit français, notamment par des arrêtés modifiés du 11 janvier 2007. Les normes de qualité font l'objet de 2 types d'exigences.

Les limites de qualité

Les limites de qualité concernent les paramètres dont la présence dans l'eau présente des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que des substances chimiques tels que les nitrates, les pesticides, certains métaux et solvants chlorés, les hydrocarbures polycycliques (HAP) et les sous-produits de la désinfection de l'eau.

L'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux limites de qualité.

Les références de qualité

Les références de qualité concernent des paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution. Sans incidence directe sur la santé aux teneurs normalement présentes dans l'eau, ces substances peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations et/ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur.

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux références de qualité.

Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion

Organisation de l'alimentation en eau

Unité de gestion et d'exploitation

La distribution de l'eau potable est un service public communal mis en oeuvre par la commune ou un regroupement de communes, maître d'ouvrage des installations. L'exploitation du service peut-être réalisée soit en régie communale, syndicale ou communautaire, soit confiée par délégation de service public à une entreprise privée.

Une unité de gestion est caractérisée par un même maître d'ouvrage et un même exploitant.

Description sommaire d'un système d'alimentation en eau

Un système d'alimentation en eau potable peut-être schématisé par trois étapes définies d'amont en aval :

1. L'origine de l'eau :

Il s'agit de la ressource : captage ou mélange de captages qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...).

Les prélèvements effectués sur les captages caractérisant l'eau brute avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. La production d'eau

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filière de traitement complète).

Les prélèvements effectués caractérisent l'eau traitée en sortie de station de traitement-production.

Dans quelques cas, certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées, la qualité de l'eau est évaluée au point de mise en distribution, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

3. La distribution de l'eau

Une unité de distribution est un réseau caractérisé par une même unité technique, une qualité d'eau homogène, les mêmes exploitants et maîtres d'ouvrage.

Les prélèvements effectués sur l'unité de distribution sont représentatifs de la qualité de l'eau desservie aux usagers.

Données sur les ressources de l'unité de gestion

Situation administrative des captages

Rappels réglementaires :

L'instauration et le respect des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine est une obligation légale ancienne. Créée par la première loi sur l'eau du 16 décembre 1964 pour tout nouveau captage, cette obligation a été étendue, par la seconde loi sur l'eau du 2 janvier 1992, aux captages créés avant 1964 qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle et à tous les captages par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau potable ou du maître d'ouvrage du captage.

Les périmètres de protection sont définis lorsqu'un arrêté de déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet et que les documents d'urbanisme ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique.

Le tableau ci-dessous, résume la position administrative des captages alimentant l'unité de gestion.

Gestionnaire du ou des captages : SYN. BRAY SUD

Descriptif du ou des captages				Situation administrative		
Nom	Type	Commune d'implantation	Code BRGM	Avis hydrogéologue agréé	Avis CODERST	Arrêté DUP
BOUCHEVILLIERS	FORAGE	BOUCHEVILLIERS	01017X0084	21/03/2013	03/03/2020	03/07/2020
ELBEUF-EN-BRAY SOURCE	SOURCE	ELBEUF-EN-BRAY	01013X0042			
MESNIL LIEUBRAY	FORAGE	MESNIL-LIEUBRAY (LE)	00785X0051	01/10/2011	09/03/2021	08/04/2021
MORVILLE SUR ANDELLE	FORAGE	MORVILLE-SUR-ANDELLE	01004X0116	01/06/1987	11/04/1989	10/05/1989

Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

Cet indicateur est demandé en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 relatifs aux rapports annuels sur le prix de la qualité des services publics d'eau et d'assainissement.

Gestionnaire du ou des captages : SYN. BRAY SUD

Nom	Commune d'implantation	Code BRGM	Arrêté DUP	Indice protection	Débit m ³ /j	Indice pondéré (*)
BOUCHEVILLIERS	BOUCHEVILLIERS	01017X0084	03/07/2020	60 %	3,378	2,027
ELBEUF-EN-BRAY SOURCE	ELBEUF-EN-BRAY	01013X0042		0 %	656	0
MESNIL LIEUBRAY	MESNIL-LIEUBRAY (LE)	00785X0051	08/04/2021	60 %	1,037	622
MORVILLE SUR ANDELLE	MORVILLE-SUR-ANDELLE	01004X0116	10/05/1989	60 %	571	343
Total : 4					5,642	2,992

Indice consolidé pour l'UGE (): 53.0 %**
(Indicateur SISPEA P108.3)

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable.

Règles de calcul : La valeur de l'indicateur est fixée comme suit :

- 0% Aucune action.
- 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours.
- 40% Avis de l'hydrogéologue rendu.
- 50% Dossier recevable déposé en préfecture.
- 60% Arrêté préfectoral.
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005.
- 100% Procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

Au delà de 80%, l'appréciation de l'indicateur d'avancement est de la compétence du maître d'ouvrage.

La collectivité doit mettre en oeuvre une surveillance effective du respect des prescriptions de l'arrêté de déclaration d'utilité publique instaurant les périmètres de protection réglementaires autour de ce captage. Il est demandé qu'un bilan annuel de cette surveillance soit transmis à l'Agence Régionale de Santé pour justifier de cette surveillance.

(*) Indice pondéré : Indice d'avancement du captage X débit du captage.

(**) Indice consolidé pour l'UGE : (somme des indices pondérés de l'UGE) / (somme des débits de l'UGE)

Données sur la production de l'unité de gestion

076000620 - ELBEUF-EN-BRAY

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	656
Débit moyen journalier	547
Débit réglementaire	547

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION
CHARBON ACTIF EN GRAINS	SUPPORT MINERAL DE TRAITEMENT

076000697 - MESNIL-LIEUBRAY

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	1,037
Débit moyen journalier	864
Débit réglementaire	864

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION
CHARBON ACTIF EN GRAINS	SUPPORT MINERAL DE TRAITEMENT

076000705 - MORVILLE-SUR-ANDELLE HS

Débits de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	127
Débit moyen journalier	80
Débit réglementaire	80

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

076000706 - MORVILLE SUR ANDELLE BS**Débits de production**

Débits en m ³ /jour	
Débit de pointe	370
Débit moyen journalier	380
Débit réglementaire	380

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

076001357 - BOUCHEVILLIERS**Débits de production**

Débits en m ³ /jour	
Débit de pointe	2,500
Débit moyen journalier	2,250
Débit réglementaire	2,250

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
CHLORURE FERRIQUE	1: COAGULANT
ULTRAFILTRATION MEMBRANAIRE	2: CLARIFICATION
CHLORE	3: DESINFECTION OU OXYDO-REDUCTION

Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion

076000350 - GOURNAY ELBEUF EN BRAY

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
4,069	4,069	4,069	4,069

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée
076	76312	GOURNAY-EN-BRAY	PARTIE BASSE	40
076	76260	FERRIERES-EN-BRAY	-LOTISSEMENTS DES POMMIERS	98.7

076000415 - BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
2,402	2,402	2,402	2,402

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée
076	76469	NOLLEVAL	hameaux La Bouvillière Mont Aimé Val de Lys La Lande	2
076	76364	HODENG-HODENGER	Hameau la Maison Rouge	1
076	76292	FRY	5% HAMEAU MISTAQUERIE	5
076	76067	BEAUVOIR-EN-LYONS	60% Centre bourg	60
076	76093	BEZANCOURT	TOTALITE	100
076	76431	MESNIL-LIEUBRAY (LE)	30 % station pompage hameau de la Vente	30
076	76142	BREMONTIER-MERVAL	-87 HAB	82.39
076	76263	FEUILLIE (LA)	-9 ABONNES	97.8

076000416 - BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
5,967	5,967	5,967	5,967

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée
027	27392	MARTAGNY	TOTALITE	100
076	76048	AVESNES-EN-BRAY	-RUE BRUYERES ELBEUF	95.31
076	76450	MONROTOTY	TOTALITE	100
076	76242	ERNEMONT-LA-VILLETTE	TOTALITE	100
076	76312	GOURNAY-EN-BRAY	ZONE INDUSTRIELLE, QUARTIER ST CLAIR, PARTIE HAUTE	60
076	76463	NEUF-MARCHE	TOTALITE	100
076	76067	BEAUVOIR-EN-LYONS	Mont Real, Camp Caillot, La Lande, le Clos Renard	40
076	76260	FERRIERES-EN-BRAY	LOTISSEMENT POMMIERS	1
076	76124	BOSC-HYONS	TOTALITE	100

076000465 - LA HAYE BAS SERVICE**Population alimentée**

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
1,766	1,766	1,766	1,766

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée
076	76469	NOLLEVAL	T-la Bouvillière, Mont Aimé, Val de Lys,La Lande	99
076	76358	HERON (LE)	TOTALITE-LE HAUT tôt	90
076	76201	CROISY-SUR-ANDELLE	-HAMEAU	97.1
076	76455	MORVILLE-SUR-ANDELLE	TOTALITE-CLANQUEMEUL	80
076	76230	ELBEUF-SUR-ANDELLE	-PARTIE	69.61
076	76263	FEUILLIE (LA)	ECOULIERES 9 HAB	1

076001218 - LA HAYE HAUT SERVICE**Population alimentée**

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
383	383	383	383

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée
076	76352	HAYE (LA)	TOTALITE	100
076	76201	CROISY-SUR-ANDELLE	HAMEAU	2

Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution

Le bilan annuel de la qualité :

Le bilan annuel de qualité est établi par unité de distribution. Il porte sur les analyses d'eau prélevée sur cette unité et les installations qui l'alimentent : la station de traitement-production quand l'eau est distribuée après traitement, la ressource quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

L'indicateur global de qualité :

Sur la base des résultats d'analyses de l'unité de distribution logique, un indicateur global est calculé et assorti d'une appréciation sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée.

L'indicateur global prend en compte les 30 paramètres (ou familles de paramètres) recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée et faisant l'objet d'une limite de qualité. Il correspond au classement le plus défavorable de l'ensemble de ces 30 paramètres.

Les résultats pris en compte sont des résultats des analyses du contrôle sanitaire, des contrôles renforcés et des recontrôles, dès lors qu'ils sont représentatifs de la qualité de l'eau de l'ensemble de l'unité de distribution.

Des résultats d'analyses des années antérieures (dans la limite de cinq années) peuvent également être pris en compte dans le calcul de l'indicateur si le nombre de résultats d'analyses de l'année du bilan est insuffisant pour réaliser le calcul (cas des petites unités de distribution).

Indicateur global de qualité	
A	Eau de bonne qualité
B	Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
C	Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
D	Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Pour votre unité de gestion, le bilan concerne les unités de distribution suivantes :

076000350 - GOURNAY ELBEUF EN BRAY

076000415 - BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY

076000416 - BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

076000465 - LA HAYE BAS SERVICE

076001218 - LA HAYE HAUT SERVICE

Unité de distribution GOURNAY ELBEUF EN BRAY (076000350)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.

Unité de distribution : GOURNAY ELBEUF EN BRAY

Code : 076000350

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					14	0.00		300.00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					14	0.00		250.00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0.00	12	0.00		0.00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0.00	14	0.00		0.00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0.00			14	0.00		0.00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0.00			14	0.00		0.00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25.00	14	8.70	14.59	23.40		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
ASPECT (QUALITATIF)						14	0.00	0.00	0.00		
COULEUR (QUALITATIF)						14	0.00	0.00	0.00		
ODEUR (QUALITATIF)						14	0.00	0.00	0.00		
SAVEUR (QUALITATIF)						14	0.00	0.00	0.00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2.00	11	0.00	0.00	0.00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					14	0.17	0.37	0.50		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					14	0.21	0.39	0.52		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	1	2		2		
PH	unité pH			6.50	9.00	14	7.20		7.60		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7.28		7.28		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					2	26.90		28.00		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					2	31.40		32.13		
MINÉRALISATION											
CALCIUM	mg/L					1	124.40	124.40	124.40		
CHLORURES	mg/L				250.00	2	16.90	16.95	17.00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200.00	1,100.00	12	650.00	667.33	737.00		
MAGNÉSIUM	mg/L					1	2.50	2.50	2.50		
POTASSIUM	mg/L					1	2.30	2.30	2.30		
SODIUM	mg/L				200.00	1	5.90	5.90	5.90		
SULFATES	mg/L				250.00	2	18.20	18.60	19.00		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200.00	2	0.00	0.00	0.00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50.00	1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0.10	12	0.00	0.00	0.00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50.00			12	30.50	31.73	33.40		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1.00			12	0.61	0.64	0.67		

Unité de distribution : GOURNAY ELBEUF EN BRAY

Code : 07600350

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.50			10	0.00	0.00	0.00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.10			2	0.00	0.00	0.00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2.00	2	0.34	0.42	0.50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200.00	1	0.00	0.00	0.00		
ANTIMOINE	microgramme/L		5.00			1	0.00	0.00	0.00		
ARSENIC	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
BARYUM	mg/L				0.70	1	0.03	0.03	0.03		
BORE MG/L	mg/L		1.00			1	0.02	0.02	0.02		
CADMIUM	microgramme/L		5.00			1	0.00	0.00	0.00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50.00			1	0.50	0.50	0.50		
CYANURES TOTAUX	microgramme(C N)/L		50.00			1	0.00	0.00	0.00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1.50			1	0.06	0.06	0.06		
MERCURE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
SÉLÉNIUM	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100.00	1	0.00	0.00	0.00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0.10	1	0.00	0.00	0.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMOFORME	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
CHLOROFORME	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
TRIALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
CUMÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ETHYLBENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
STYRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TOLUÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE MÉTA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE ORTHO	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE PARA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0.50			2	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
ACÉNAPHTHYLÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACÉNAPHTÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
BENZANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0.01			1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : GOURNAY ELBEUF EN BRAY

Code : 076000350

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
CHRYSÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
FLUORANTHÈNE *	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
FLUORÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
NAPHTALÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PHÉNANTRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PYRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
CHLOROBENZENES											
PENTACHLOROBENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PESTICIDES TRICETONES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES CARBAMATES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZINES											
ATRAZINE	microgramme/L		0.10			1	0.01	0.01	0.01		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES SULFONYLUREES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZOLES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES STROBILURINES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
ATRAZINE DÉSÉTHYL	microgramme/L		0.10			1	0.05	0.05	0.05		
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	microgramme/L		0.10			1	0.03	0.03	0.03		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0.50			1	0.09	0.09	0.09		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PCB, DIOXINES, FURANES											
PCB 101	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 118	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 138	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 153	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 180	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : GOURNAY ELBEUF EN BRAY

Code : 07600350

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PCB 28	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 35	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 52	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 54	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ETHYLUREE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

mésotrione, sulcotrione, quizalofop éthyle, propaquizafop, 2,4-mcpb, 2,4-mcpa, haloxyfop éthyloxyéthyl, mécoprop, fluzafop butyl, fénoxaprop-éthyl, dichlorprop, clodin afop-propargyl, 2,4,5-t, 2,4-d, triclopyr, propamocarbe, asulame, carbofuran, carbendazime, carbaryl, carbétamide, chlorprophame, diallate, diethofencarbe, fenobucarbe, fenoxycarbe, indoxacarbe, iprovalicarb, molinate, méthiocarb, méthomyl, pyrimicarbe, prophame, propoxur, prosulfocarbe, triallate, aldicarbe, ddt-4,4', diméthachlore, endosulfan alpha, endosulfan bêta, endrine, hexachlorobenzène, hch alpha, hch bêta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), dieldrine, heptachlore, isodrine, chlor dane alpha, méthoxychlore, aldrine, oxadiazon, ddt-2,4', chlordane bêta, parathion éthyl, vamidothion, tétrachlorvinphos, pyrimiphos méthyl, phosphamidon, pyrimiphos éthyl, phorate, phosalone, phoxime, azinphos méthyl, azinphos éthyl, bromophos éthyl, bromophos méthyl, chlorfenvinphos, chlorpyriphos méthyl, chlorpyriphos éthyl, dichlorvos, diazinon, diméthoate, disyston, quinalphos, ethoprophos, ethion, fenchlorphos, fenitrothion, fonofos, malathion, mévinphos, ométhoate, oxydéméton méthyl, parathion méthyl, propazine, sébuthylazine, flufenacet, desmétryne, cyromazine, cybutryne, cyanazine, hexazinone, améthryne, métribuzine, secbuméton, siméthryne, simazine, terbuthylazin, terbuméton, terbutryne, triazoxide, métamitron, prométhrine, prométon, cyazofamide, acétochlore, flamprop-isopropyl, isoxaben, diméthénamide, cyroxanil, carboxine, boscalid,alachlore, zoxamide, tébutam, propylamide, propachlore, oryzalin, napropamide, métolachlore, métazachlore, fluométuron, flufén oxuron, ethidimuron, diuron, diflubenzuron, chlortoluron, chlorsulfuron, cycluron, chloroxuron, buturon, fénuron, iodosulfuron-méthyl-sodium, isoproturon, linuron, mon olinuron, monuron, métobromuron, trinéxapac-éthyl, thébutiuron, siduron, néburon, métoxuron, métabenzthiazuron, tribenuron-méthyle, amidosulfuron, azimsulfuron, flazasulfuron, flupyrsulfuron-méthyle, foramsulfuron, metsulfuron méthyl, mésosulfuron-méthyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron, thifensulfuron méthyl, triasulfuron, triflusulfuron-méthyl, bifenthrine, lambda cyhalothrine, cyfluthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, esfenvalérate, fenvalérate, perméthrine, pentachloro phénol, trichlorophénol-2,4,5, bromoxynil, dicamba, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, fénarimol, imazaméthabenz, flutriafol, flusilazol, fludioxonil, florasulam, fenbucona zole, epoxyconazole, difénoconazole, cyproconazol, bitertanol, bromuconazole, aminotriazole, hexaconazole, metconazol, myclobutanil, penconazole, propiconazole, té buconazole, triticonazole, triazamate, picoxystrobine, kresoxim-méthyle, dimoxystrobine, azoxystrobine, trifloxystrobine, pyraclostrobine, atrazine-déisopropyl, flufenac et esa, esa metolachlore, oxaalachlore, terbuthylazin déséthyl, simazine hydroxy, hydroxyterbutylazine, terbuméton-déséthyl, 2,6 dichlorobenzamide, atrazine-2-hydro xy, atrazine déséthyl-2-hydroxy, diméthachlore oxa, heptachlore époxyde cis, ethylenethiouree, endosulfan sulfate, dde-4,4', dde-2,4', ddd-4,4', ddd-2,4', 1-(3,4-dichlorop hényl)-urée, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, diclofop méthyl, ampa, aldicarbe sulfoné, chloro-4 méthylphénol-2, hydroxycarbofuran-3, propachlore oxa, propachlore esa, flufénacet oxa, oxychlordane, desméthylnorflurazon, desméthylisoproturon, ioxynil, imazaméthabenz-méthyl, heptachlore époxyde trans, béalaxyl, benfluraline, c hlormequat, clethodime, chloridazone, prochloraze, chlorbromuron, captane, paclobutrazole, oxadixyl, nitroféne, norflurazon, métosulam, métalaxyle, métaldéhyde, me piquat, lenacile, iprodione, imidaclopride, imizaquine, imazalile, imazamox, glyphosate, glufosinate, fluroxypir-meptyl, fluroxypir, fenpropidin, fenpropimorphe, fomesafe n, folpel, flutolanil, flurtamone, fluquinconazole, thiamethoxam, trifluraline, vinchlozoline, bentazone, bromacil, bifenox, propanil, acétamiprid, anthraquinone (pesticide), benoxacor, butraline, fluazinam, flonicamide, fipronil, fénazaquin, flurochloridone, ethofumésate, diméthomorphe, diméfuron, dichlobénil, diflufénicanil, dichorophène, dicofol, cycloxydime, coumatétralyl, coumafène, aclonifen, chlorothalonil, clothianidine, clomazone, pendiméthaline, pencycuron, cyprodinil, pyriméthanal, procymido ne, pymétrozine, quimerac, quinoxyfen, spiroxamine, tébufénozide, tétraconazole, thiabendazole, thiaclopride, oxa metazachlore, esa metazachlore, oxa metolachlore, e saalachlore, diméthénamide oxa, diméthénamide esa, cga 354742, cga 369873, oxa acetochlore, esa acetochlore

Unité de distribution GOURNAY ELBEUF EN BRAY (076000350)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022

(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Qualité bactériologique :

(Indicateur SISPEA P101.1)

Nombre de prélèvements :	14	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes :		100.00 %

Qualité physico-chimique :

(Indicateur SISPEA P102.1)

Nombre de prélèvements :	14	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes (ne tient pas compte des dérogations) :		100.00 %

Conclusion sur la qualité de l'eau distribuée

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Conclusion sanitaire :

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Observations / recommandations techniques :

Un dépassement ponctuel de la limite de qualité fixée pour la bactériologie a été observé. Au vu du contexte de présence de chlore à une teneur suffisante et de recontrôles conformes, il a été considéré que cette non-conformité était uniquement représentative de la qualité de l'eau au point considéré et non de l'unité de distribution.

Unité de distribution BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY (076000415)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.

Unité de distribution : BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY

Code : 076000415

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					9	0.00		6.00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					9	0.00		3.00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0.00	9	0.00		0.00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0.00	9	0.00		0.00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0.00			9	0.00		0.00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0.00			9	0.00		0.00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25.00	13	7.30	16.43	23.90		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
ASPECT (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
COULEUR (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
ODEUR (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
SAVEUR (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2.00	6	0.00	0.00	0.00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					13	0.10	0.33	0.50		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					13	0.13	0.36	0.52		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	1	2		2		
PH	unité pH			6.50	9.00	9	7.30		7.80		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7.35		7.35		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					3	26.30		27.85		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					3	28.41		31.00		
MINÉRALISATION											
CALCIUM	mg/L					1	110.20	110.20	110.20		
CHLORURES	mg/L				250.00	3	14.00	14.63	15.30		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200.00	1,100.00	9	569.00	615.22	682.00		
MAGNÉSIUM	mg/L					1	2.10	2.10	2.10		
POTASSIUM	mg/L					1	1.20	1.20	1.20		
SODIUM	mg/L				200.00	1	6.10	6.10	6.10		
SULFATES	mg/L				250.00	3	7.90	8.27	8.50		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200.00	2	0.00	0.00	0.00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50.00	1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0.10	9	0.00	0.00	0.00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50.00			8	24.00	25.21	26.40		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1.00			8	0.48	0.50	0.53		

Unité de distribution : BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY

Code : 076000415

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.50			6	0.00	0.00	0.00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.10			3	0.00	0.00	0.00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2.00	3	0.28	0.33	0.35		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200.00	1	0.00	0.00	0.00		
ANTIMOINE	microgramme/L		5.00			1	0.00	0.00	0.00		
ARSENIC	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
BARYUM	mg/L				0.70	1	0.03	0.03	0.03		
BORE MG/L	mg/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
CADMIUM	microgramme/L		5.00			1	0.00	0.00	0.00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50.00			1	0.00	0.00	0.00		
CYANURES TOTAUX	microgramme(C N)/L		50.00			1	0.00	0.00	0.00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1.50			1	0.00	0.00	0.00		
MERCURE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
SÉLÉNIUM	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100.00	1	0.00	0.00	0.00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0.10	1	0.00	0.00	0.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMOFORME	microgramme/L		100.00			1	0.80	0.80	0.80		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.80	0.80	0.80		
CHLOROFORME	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
TRIALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100.00			1	1.58	1.58	1.58		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
CUMÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ETHYLBENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
STYRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TOLUÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE MÉTA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE ORTHO	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE PARA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0.50			6	0.00	0.10	0.29		
DICHLOROÉTHANE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
ACÉNAPHTHYLÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACÉNAPHTÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
BENZANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0.01			1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY

Code : 076000415

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
CHRYSÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
FLUORANTHÈNE *	microgramme/L					1	0.11	0.11	0.11		
FLUORÈNE	microgramme/L					1	0.06	0.06	0.06		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
NAPHTALÈNE	microgramme/L					1	0.01	0.01	0.01		
PHÉNANTRÈNE	microgramme/L					1	0.40	0.40	0.40		
PYRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
CHLOROBENZENES											
PENTACHLOROBENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PESTICIDES TRICETONES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES CARBAMATES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZINES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES SULFONYLUREES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZOLES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES STROBILURINES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
ATRAZINE DÉSÉTHYL	microgramme/L		0.10			1	0.02	0.02	0.02		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0.50			1	0.02	0.02	0.02		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PCB, DIOXINES, FURANES											
PCB 101	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 118	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 138	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 153	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 180	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 28	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 35	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY

Code : 076000415

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PCB 52	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 54	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ETHYLUREE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

mésotrione, sulcotrione, quizalofop éthyle, propaquizafop, 2,4-mcpb, 2,4-mcpa, haloxyfop éthyloxyéthyl, mécoprop, fluzafop butyl, fénoxaprop-éthyl, dichlorprop, clodin afop-propargyl, 2,4,5-t, 2,4-d, triclopyr, propamocarbe, asulame, carbofuran, carbendazime, carbaryl, carbétamide, chlorprophame, diallate, diethofencarbe, fenobucarbe, fenoxycarbe, indoxacarbe, iprovalicarb, molinate, méthiocarb, méthomyl, pyrimicarbe, prophame, propoxur, prosulfocarbe, triallate, aldicarbe, ddt-4,4', diméthachlore, endosulfan alpha, endosulfan bêta, endrine, hexachlorobenzène, hch alpha, hch bêta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), dieldrine, heptachlore, isodrine, chlor dane alpha, méthoxychlore, aldrine, oxadiazon, ddt-2,4', chlordane bêta, ométhoate, vamidothion, tétrachlorvinphos, pyrimiphos méthyl, phosphamidon, pyrimiphos éthyl, phorate, phosalone, phoxime, parathion méthyl, parathion éthyl, azinphos méthyl, azinphos éthyl, bromophos éthyl, bromophos méthyl, chlorfenvinphos, chlorpyrifos méthyl, chlorpyrifos éthyl, dichlorvos, diazinon, diméthoate, disyston, quinalphos, ethoprophos, ethion, fenchlorphos, fenitrothion, fonofos, malathion, mévinphos, oxydéméton méthyl, hexazinone, flufenacet, desmétryne, cyromazine, cybutryne, cyanazine, atrazine, améthryne, triazoxide, terbutryne, terbuméton, terbuthylazin, simazine, siméthryne, secbuméton, sébuthylazine, propazine, prométon, prométhrine, métamitron, métribuzine, tébutam, propyzamide, propachlore, oryzalin, napropamide, zoxamide, acétochlore, métolachlore, métazachlore, flamprop-isopropyl, isoxaben, diméthénamide, cymoxanil, cyazofamide, carboxine, boscalid,alachlore, chlorsulfuron, cycluron, chloroxuron, buturon, métabenzthiazuron, métoxuron, diuron, siduron, thébutiuron, trinéxapac-éthyl, métobromuron, monuron, monolinuron, linuron, isoproturon, iodosulfuron-méthyl-sodium, fénuron, fluométuron, flufénoxuron, ethidimuron, néburon, diflubenzuron, chlortoluron, thifensulfuron méthyl, amidosulfuron, azimsulfuron, flazasulfuron, flupyrsulfuron-méthyle, foramsulfuron, metsulfuron méthyl, mésosulfuron-méthyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron, tribenuron-méthyle, triasulfuron, triflusaluron-méthyl, bifenthrine, lambda cyhalothrine, cyfluthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, esfenvalérate, fenvalérate, perméthrine, fenarimol, dinoseb, pentachlorophénol, trichlorophénol-2,4,5, bromoxynil, dicamba, dinitrocrésol, imazaméthabenz, dinoterbe, bromuconazole, aminotriazole, fludioxonil, triazamate, triticonazole, tébuconazole, propiconazole, penconazole, myclobutanil, metconazol, hexaconazole, flutriafol, flusilazol, florasulam, fenbuconazole, epoxyconazole, difénoconazole, cyproconazol, bitertanol, picoxystrobine, kresoxim-méthyle, dimoxystrobine, azoxystrobine, trifloxystrobine, pyraclostrobine, atrazine-déisopropyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, 2,6 dichlorobenzamide, hydroxyterbutylazine, chloridazone méthyl desphényl, terbuméton-déséthyl, flufenacet esa, oxaalachlore, simazine hydroxy, terbuthylazin déséthyl, chloridazone desphényl, diméthachlore oxa, heptachlore époxyde cis, ethylenethiouree, endosulfan sulfate, dde-4,4', dde-2,4', ddd-4,4', ddd-2,4', 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, diclofop méthyl, ampa, aldicarbe sulfoné, chloro-4 méthylphénol-2, hydroxycarbofuran-3, propachlore oxa, propachlore esa, flufénacet oxa, oxychlordane, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, ioxynil, imazaméthabenz-méthyl, heptachlore époxyde trans, imazalile, béalaxyl, chlormequat, clethodime, prochloraze, chloridazone, chlorbromuron, captane, paclobutrazole, oxadixyl, nitroféne, norflurazon, métosulam, métalaxyle, métaldéhyde, mepiquat, lenacile, iprodione, imidaclopride, imizaquine, anthraquinone (pesticide), imazamox, glyphosate, glufosinate, fluroxypir-meptyl, fluroxypir, fenpropidin, fenpropimorphe, fomesafen, folpel, flutolanil, flurtamone, fluquinconazole, thiaclopride, thiamethoxam, trifluraline, vinchlozoline, bentazone, bromacil, benoxacor, bifenox, benfluraline, propanil, acétamiprid, butraline, fluazinam, flonicamide, fipronil, fénazaquin, flurochloridone, ethofumésate, diméthomorphe, diméfuron, dichlobénil, diflufénicanil, dichlorophène, dicofol, cycloxydime, coumatétralyl, coumafène, aclonifen, chlorothalonil, clothianidine, clomazone, pendiméthaline, pencycuron, cyprodinil, pyriméthanal, procymidone, pymétrozine, quimerac, quinoxyfen, spiroxamine, tébufénozide, tétracozazole, thiabendazole, oxa metazachlore, esa metazachlore, oxa metolachlore, esa metolachlore, esaalachlore, diméthénamide oxa, diméthénamide esa, cga 354742, cga 369873, oxa acétochlore, esa acétochlore

Unité de distribution BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY (076000415)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022

(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Qualité bactériologique :

(Indicateur SISPEA P101.1)

Nombre de prélèvements :	9	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes :		100.00 %

Qualité physico-chimique :

(Indicateur SISPEA P102.1)

Nombre de prélèvements :	13	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes (ne tient pas compte des dérogations) :		100.00 %

Conclusion sur la qualité de l'eau distribuée

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Conclusion sanitaire :

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS (076000416)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.

Unité de distribution : BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

Code : 076000416

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					25	0.00		86.00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					25	0.00		40.00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0.00	23	0.00		0.00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0.00	25	0.00		0.00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0.00			25	0.00		0.00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0.00			25	0.00		0.00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25.00	25	6.70	14.68	24.30		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
ASPECT (QUALITATIF)						25	0.00	0.00	0.00		
COULEUR (QUALITATIF)						25	0.00	0.00	0.00		
ODEUR (QUALITATIF)						25	0.00	0.00	0.00		
SAVEUR (QUALITATIF)						25	0.00	0.00	0.00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur TTP) (**)	NFU		1.00		0.50	5	0.00	0.04	0.21		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2.00	20	0.00	0.00	0.00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					25	0.22	0.41	0.51		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					25	0.25	0.42	0.52		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	2	2		2		
PH	unité pH			6.50	9.00	25	7.10		7.60		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					2	7.30		7.30		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					5	26.30		27.20		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					5	28.40		31.90		
MINÉRALISATION											
CALCIUM	mg/L					2	108.50	111.65	114.80		
CHLORURES	mg/L				250.00	5	14.80	15.16	15.60		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200.00	1,100.00	23	584.00	612.39	665.00		
MAGNÉSIUM	mg/L					2	2.80	2.95	3.10		
POTASSIUM	mg/L					2	1.30	1.35	1.40		
SODIUM	mg/L				200.00	2	6.50	6.55	6.60		
SULFATES	mg/L				250.00	5	0.00	3.10	5.50		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200.00	4	0.00	0.00	0.00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50.00	2	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0.10	23	0.00	0.00	0.00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50.00			22	22.20	25.98	32.00		

Unité de distribution : BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

Code : 076000416

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1.00			22	0.44	0.52	0.64		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.10			5	0.00	0.00	0.00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.50			18	0.00	0.00	0.00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2.00	5	0.24	0.29	0.35		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200.00	2	0.00	0.00	0.00		
ANTIMOINE	microgramme/L		5.00			2	0.00	0.00	0.00		
ARSENIC	microgramme/L		10.00			2	0.00	0.00	0.00		
BARYUM	mg/L				0.70	2	0.02	0.02	0.03		
BORE MG/L	mg/L		1.00			2	0.01	0.01	0.01		
CADMIUM	microgramme/L		5.00			2	0.00	0.00	0.00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50.00			2	0.76	0.80	0.84		
CYANURES TOTAUX	microgramme(C N)/L		50.00			2	0.00	0.00	0.00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1.50			2	0.00	0.03	0.06		
MERCURE	microgramme/L		1.00			2	0.00	0.00	0.00		
SÉLÉNIUM	microgramme/L		10.00			2	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					2	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100.00	2	0.00	0.00	0.00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0.10	2	0.00	0.00	0.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMOFORME	microgramme/L		100.00			2	0.00	0.00	0.00		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			2	0.30	0.35	0.40		
CHLOROFORME	microgramme/L		100.00			2	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			2	0.00	0.00	0.00		
TRIALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100.00			2	0.26	0.33	0.40		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1.00			2	0.00	0.00	0.00		
CUMÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
ETHYLBENZÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
STYRÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
TOLUÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE MÉTA	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE ORTHO	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE PARA	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0.50			4	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,1	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3.00			2	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			2	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			2	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10.00			2	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
ACÉNAPHTHYLÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
ACÉNAPHTÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
ANTHRACÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
BENZANTHRACÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0.01			2	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

Code : 076000416

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			2	0.00	0.00	0.00		
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0.10			2	0.00	0.00	0.00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			2	0.00	0.00	0.00		
CHRYSÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
FLUORANTHÈNE *	microgramme/L					2	0.13	0.14	0.15		
FLUORÈNE	microgramme/L					2	0.07	0.11	0.15		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0.10			2	0.00	0.00	0.00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0.10			2	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
NAPHTALÈNE	microgramme/L					2	0.04	0.08	0.12		
PHÉNANTRÈNE	microgramme/L					2	0.63	0.66	0.68		
PYRÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
CHLOROBENZENES											
PENTACHLOROBENZÈNE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PESTICIDES TRICETONES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES CARBAMATES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZINES											
ATRAZINE	microgramme/L		0.10			2	0.02	0.02	0.03		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES SULFONYLUREES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZOLES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES STROBILURINES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
ATRAZINE DÉSÉTHYL	microgramme/L		0.10			2	0.05	0.06	0.07		
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	microgramme/L		0.10			2	0.02	0.03	0.03		
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	microgramme/L		0.10			2	0.00	0.00	0.01		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0.50			2	0.10	0.12	0.13		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
ESA METAZACHLORE	microgramme/L					2	0.00	0.02	0.03		
PCB, DIOXINES, FURANES											
PCB 101	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PCB 118	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PCB 138	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

Code : 076000416

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PCB 153	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PCB 180	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PCB 28	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PCB 35	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PCB 52	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
PCB 54	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ETHYLUREE	microgramme/L					2	0.00	0.00	0.00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

mésotrione, sulcotrione, quizalofop éthyle, propaquizafop, 2,4-mcpb, 2,4-mcpa, haloxyfop éthyloxyéthyl, mécoprop, fluzafop butyl, fénoxaprop-éthyl, dichlorprop, clodin afop-propargyl, 2,4,5-t, 2,4-d, triclopyr, propamocarbe, asulame, carbofuran, carbendazime, carbaryl, carbétamide, chlorprophame, diallate, diethofencarbe, fenobucarb e, fenoxycarbe, indoxacarbe, iprovalicarb, molinate, méthiocarb, méthomyl, pyrimicarbe, prophame, propoxur, prosulfocarbe, triallate, aldicarbe, ddt-4,4', diméthachlore, endosulfan alpha, endosulfan bêta, endrine, hexachlorobenzène, hch alpha, hch bêta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), dieldrine, heptachlore, isodrine, chlor dane alpha, méthoxychlore, aldrine, oxadiazon, ddt-2,4', chlordane bêta, mévinphos, vamidothion, tétrachlorvinphos, pyrimiphos méthyl, phosphamidon, pyrimiphos éth yl, phorate, phosalone, phoxime, parathion méthyl, parathion éthyl, oxydéméton méthyl, azinphos méthyl, azinphos éthyl, bromophos éthyl, bromophos méthyl, chlorfe nvinphos, chlorpyriphos méthyl, chlorpyriphos éthyl, dichlorvos, diazinon, diméthoate, disyston, quinalphos, ethoprophos, ethion, fenchlorphos, fenitrothion, fonofos, m alathion, ométhoate, cyromazine, prométhrine, prométon, propazine, sébuthylazine, cybutryne, cyanazine, hexazinone, améthryne, métribuzine, sebuméton, simétrine , simazine, terbuthylazin, terbuméton, terbutryne, triazoxide, métamitron, flufenacet, desmétrine, isoxaben, acétochlore, napropamide, métolachlore, métazachlore, fl amprop-isopropyl, diméthénamide, cymoxanil, cyazofamide, carboxine, boscalid,alachlore, zoxamide, tébutam, propyzamide, propachlore, oryzalin, fluométuron, flufén oxuron, ethidimuron, diuron, diflubenzuron, chlortoluron, chlorsulfuron, cycluron, chloroxuron, buturon, fénuron, iodosulfuron-méthyl-sodium, isoproturon, linuron, mon olinuron, monuron, métobromuron, trinéxapac-éthyl, thébutiuron, siduron, néburon, métoxuron, métabenzthiazuron, sulfosulfuron, amidosulfuron, azimsulfuron, flazas ulfuron, flupyrsulfuron-méthyle, foramsulfuron, metsulfuron méthyl, mésosulfuron-méthyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, thifensulfuron méthyl, tribenuron-méth yle, triasulfuron, triflurosulfuron-méthyl, lambda cyhalothrine, cyfluthrine, bifenthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, esfenvalérate, fenvalérate, perméthrine, dinoseb, bro moxynil, fénarimol, imazaméthabenz, pentachlorophénol, trichlorophénol-2,4,5, dinoterbe, dicamba, dinitrocrésol, bromuconazole, aminotriazole, flusilazol, triazamate, triticonazole, tébuconazole, propiconazole, penconazole, myclobutanil, metconazol, hexaconazole, flutriafol, fludioxonil, florasulam, fenbuconazole, epoxyconazole, difé noconazole, cyproconazol, bitertanol, picoxystrobine, kresoxim-méthyle, dimoxystrobine, azoxystrobine, trifloxystrobine, pyraclostrobine, atrazine-déisopropyl, atrazine-2-hydroxy, 2,6 dichlorobenzamide, terbuthylazin déséthyl, terbuméton-déséthyl, flufenacet esa, hydroxyterbuthylazine, esa metolachlore, oxaalachlore, simazine hydrox y, chloridazone méthyl desphényl, chloridazone desphényl, oxychlordane, ethylenethiouree, diméthénamide esa, endosulfan sulfate, dde-4,4', dde-2,4', ddd-4,4', ddd-2,4' , 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, diclofop méthyl, ampa, aldicarbe sulfoné, chloro-4 méthylphénol-2, hydroxycarbofuran-3, propachlore oxa, propachlore esa, flufénacet oxa, diméthénamide oxa, diméthachlore oxa, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, ioxynil, imazaméthabenz-méthyl, heptachlo re époxyde trans, heptachlore époxyde cis, benfluraline, propanil, acétamiprid, oxadixyl, anthraquinone (pesticide), chlormequat, clethodime, chloridazone, nitrofène, n orflurazon, métosulam, métalaxyle, métaldéhyde, mepiquat, lenacile, iprodione, imidaclopride, imizaquine, imazalile, imazamox, glyphosate, glufosinate, fluroxypir-mept yl, fluroxypir, fenpropidin, fenpropimorphe, fomesafen, folpel, flutolanil, flurtamone, fluquinconazole, thiamethoxam, trifluraline, vinchlozoline, clothianidine, clomazone , bentazone, bromacil, béalaxyl, bifenox, benoxacor, chlorbromuron, captane, butraline, fluazinam, flonicamide, fipronil, fénazaquin, flurochloridone, ethofumésate, di méthomorphe, diméfuron, dichlobénil, diflufénicanil, dichlorophène, dicofol, cycloxydime, coumatétralyl, coumafène, aclonifen, chlorothalonil, paclobutrazole, prochlor aze, pendiméthaline, pencycuron, cyprodinil, pyriméthanil, procymidone, pymétozine, quimerac, quinoxifen, spiroxamine, tébufénozide, tétraconazole, thiabendazole, thiaclopride, oxa metazachlore, oxa metolachlore, esa metolachlore, esaalachlore, diméthénamide oxa, diméthénamide esa, cga 354742, cga 369873, oxa acetochlore, e sa acetochlore

Unité de distribution BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS (076000416)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022

(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Qualité bactériologique :

(Indicateur SISPEA P101.1)

Nombre de prélèvements :	25	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes :		100.00 %

Qualité physico-chimique :

(Indicateur SISPEA P102.1)

Nombre de prélèvements :	25	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes (ne tient pas compte des dérogations) :		100.00 %

Conclusion sur la qualité de l'eau distribuée

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Conclusion sanitaire :

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Observations / recommandations techniques :

Un dépassement ponctuel de la limite de qualité fixée pour la bactériologie a été observé. Au vu du contexte de présence de chlore à une teneur suffisante et de recontrôles conformes, il a été considéré que cette non-conformité était uniquement représentative de la qualité de l'eau au point considéré et non de l'unité de distribution.

Unité de distribution LA HAYE BAS SERVICE (076000465)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.

Unité de distribution : LA HAYE BAS SERVICE

Code : 076000465

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					9	0.00		110.00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					9	0.00		59.00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0.00	9	0.00		0.00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0.00	9	0.00		0.00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0.00			9	0.00		0.00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0.00			9	0.00		0.00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25.00	9	9.80	13.00	18.00		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
ASPECT (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
COULEUR (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
ODEUR (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
SAVEUR (QUALITATIF)						9	0.00	0.00	0.00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2.00	7	0.00	0.00	0.00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					9	0.12	0.25	0.40		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					9	0.15	0.26	0.40		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	1	2		2		
PH	unité pH			6.50	9.00	9	7.30		7.60		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7.35		7.35		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					2	27.00		27.35		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					2	28.37		29.00		
MINÉRALISATION											
CALCIUM	mg/L					1	108.70	108.70	108.70		
CHLORURES	mg/L				250.00	2	13.10	13.55	14.00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200.00	1,100.00	9	560.00	582.22	605.00		
MAGNÉSIUM	mg/L					1	2.90	2.90	2.90		
POTASSIUM	mg/L					1	0.80	0.80	0.80		
SODIUM	mg/L				200.00	1	7.30	7.30	7.30		
SULFATES	mg/L				250.00	2	5.20	5.35	5.50		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200.00	2	0.00	0.00	0.00		
MANGANESE TOTAL	microgramme/L				50.00	1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0.10	9	0.00	0.00	0.00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50.00			9	15.60	16.47	17.00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1.00			9	0.31	0.33	0.34		

Unité de distribution : LA HAYE BAS SERVICE

Code : 07600465

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.50			7	0.00	0.00	0.00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.10			2	0.00	0.00	0.00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2.00	2	0.30	0.33	0.35		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200.00	1	0.00	0.00	0.00		
ANTIMOINE	microgramme/L		5.00			1	0.00	0.00	0.00		
ARSENIC	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
BARYUM	mg/L				0.70	1	0.02	0.02	0.02		
BORE MG/L	mg/L		1.00			1	0.01	0.01	0.01		
CADMIUM	microgramme/L		5.00			1	0.00	0.00	0.00		
CHROME TOTAL	microgramme/L		50.00			1	0.65	0.65	0.65		
CYANURES TOTAUX	microgramme(C N)/L		50.00			1	0.00	0.00	0.00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1.50			1	0.05	0.05	0.05		
MERCURE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
SÉLÉNIUM	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100.00	1	0.00	0.00	0.00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0.10	1	0.00	0.00	0.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMOFORME	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.50	0.50	0.50		
CHLOROFORME	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100.00			1	0.50	0.50	0.50		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
CUMÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ETHYLBENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
STYRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TOLUÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE MÉTA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE ORTHO	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE PARA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0.50			2	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU											
ACÉNAPHTHYLÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACÉNAPHTÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
BENZANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(A)PYRÈNE *	microgramme/L		0.01			1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : LA HAYE BAS SERVICE

Code : 076000465

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
CHRYSÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
FLUORANTHÈNE *	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
FLUORÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	microgramme/L		0.10			1	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
NAPHTALÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PHÉNANTRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PYRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
CHLOROBENZÈNES											
PENTACHLOROBENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PESTICIDES TRICETONES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES CARBAMATES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZINES											
ATRAZINE	microgramme/L		0.10			1	0.01	0.01	0.01		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES SULFONYLUREES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZOLES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES STROBILURINES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
ATRAZINE DÉSÉTHYL	microgramme/L		0.10			1	0.02	0.02	0.02		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0.50			1	0.03	0.03	0.03		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PCB, DIOXINES, FURANES											
PCB 101	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 118	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 138	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 153	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 180	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 28	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		

Unité de distribution : LA HAYE BAS SERVICE

Code : 076000465

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PCB 35	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 52	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 54	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ETHYLUREE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

mésotrione, sulcotrione, quizalofop éthyle, propaquizafop, 2,4-mcpb, 2,4-mcpa, haloxyfop éthoxyéthyl, mécoprop, fluzafop butyl, fénoxaprop-éthyl, dichlorprop, clodin afop-propargyl, 2,4,5-t, 2,4-d, triclopyr, propamocarbe, asulame, carbofuran, carbendazime, carbaryl, carbétamide, chlorprophame, diallate, diethofencarbe, fenobucarb e, fenoxycarbe, indoxacarbe, iprovalicarb, molinate, méthiocarb, méthomyl, pyrimicarbe, prophame, propoxur, prosulfocarbe, triallate, aldicarbe, ddt-4,4', dimétachlore, endosulfan alpha, endosulfan bêta, endrine, hexachlorobenzène, hch alpha, hch bêta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), dieldrine, heptachlore, isodrine, chlor dane alpha, méthoxychlore, aldrine, oxadiazon, ddt-2,4', chlordane bêta, oxydéméton méthyl, vamidothion, tétrachlorvinphos, pyrimiphos méthyl, phosphamidon, pyrim iphos éthyl, phorate, phosalone, phoxime, parathion méthyl, azinphos méthyl, azinphos éthyl, bromophos éthyl, bromophos méthyl, chlorfenvinphos, chlorpyriphos mét hyl, chlorpyriphos éthyl, dichlorvos, diazinon, diméthoate, disyston, quinalphos, ethoprophos, ethion, fenchlorphos, fenitrothion, fonofos, malathion, mévinphos, ométh oate, parathion éthyl, prométon, propazine, sébuthylazine, desmétryne, cyromazine, cybutryne, cyanazine, hexazinone, améthryne, métribuzine, secbuméton, siméthryne, simazine, terbuthylazin, terbuméton, terbutryne, triazoxide, métamitrone, flufenacet, prométhrine, cymoxanil, acétochlore, métazachlore, flamprop-isopropyl, isoxaben, diméthénamide, cyazofamide, carboxine, boscalid,alachlore, zoxamide, tébutam, propyzamide, propachlore, oryzalin, napropamide, métolachlore, fluométuron, flufén oxuron, ethidimuron, diuron, diflubenzuron, chlortoluron, chlorsulfuron, cycluron, chloroxuron, buturon, fénuron, iodosulfuron-méthyl-sodium, isoproturon, linuron, mon olinuron, monuron, métobromuron, trinéxapac-éthyl, thébutiuron, siduron, néburon, métoxuron, métabenzthiazuron, tribenuron-méthyle, amidosulfuron, azimsulfuron, flazasulfuron, flupyrsulfuron-méthyle, foramsulfuron, metsulfuron méthyl, mésosulfuron-méthyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron, thifensulfuron mét hyl, triasulfuron, triflusaluron-méthyl, bifenthrine, lambda cyhalothrine, cyfluthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, esfenvalérate, fenvalérate, perméthrine, pentachloro phénol, imazaméthabenz, bromoxnyl, dicamba, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, fénarimol, trichlorophénol-2,4,5, bromuconazole, aminotriazole, florasulam, triazamat e, triticonazole, tébuconazole, propiconazole, penconazole, myclobutanil, metconazol, hexaconazole, flutriafol, flusilazol, fludioxonil, fenbuconazole, epoxyconazole, dif énoconazole, cyproconazol, bitertanol, picoxystrobine, kresoxim-méthyle, dimoxystrobine, azoxystrobine, trifloxystrobine, pyraclostrobine, atrazine-déisopropyl, atrazin e déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, 2,6 dichlorobenzamide, oxaalachlore, terbuméton-déséthyl, simazine hydroxy, terbuthylazin dés éthyl, hydroxyterbuthylazine, esa metolachlore, flufenacet esa, oxychlordane, ethylenethiouree, diméthénamide esa, endosulfan sulfate, dde-4,4', dde-2,4', ddd-4,4', ddd -2,4', 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, diclofop méthyl, ampa, aldicarbe sulfoné, chloro-4 méthylphénol-2, hydroxycarbofuran-3, propachl ore oxa, propachlore esa, flufénacet oxa, diméthénamide oxa, diméthachlore oxa, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, ioxnyl, imazaméthabenz-méthyl, hepta chlore époxyde trans, heptachlore époxyde cis, anthraquinone (pesticide), benoxacor, chlormequat, prochloraze, clethodime, chloridazone, paclobutrazole, oxadixyl, nit rofène, norflurazon, métosulam, métalaxyle, métaldéhyde, mepiquat, lenacile, iprodione, imidaclopride, imizaquine, imazalile, imazamox, glyphosate, glufosinate, fluoxy pir-meptyl, fluroxypir, fenpropidin, fenpropimorphe, fomesafen, folpel, flutolanil, flurtamone, fluquinconazole, clomazone, bentazone, bromacil, benfluraline, bifenox, pr opanil, acétamiprid, béalaxyl, chlorbromuron, captane, butraline, fluzinam, flonicamide, fipronil, fénazaquin, flurochloridone, ethofumésate, diméthomorphe, diméfur on, dichlobénil, diflufénicanil, dichorophène, dicofol, cycloxydime, coumatétralyl, coumafène, aclonifen, chlorothalonil, pendiméthaline, pencycuron, cyprodinil, pyrimét hanil, procymidone, pymétrozine, quimerac, quinoxyfen, spiroxamine, tébufénozide, tétraconazole, thiabendazole, thiaclopride, thiamethoxam, trifluraline, vinchlozoline , clothianidine, oxa metazachlore, esa metazachlore, oxa metolachlore, esaalachlore, cga 354742, cga 369873, oxa acetochlore, esa acetochlore

Unité de distribution LA HAYE BAS SERVICE (076000465)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022

(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Qualité bactériologique :

(Indicateur SISPEA P101.1)

Nombre de prélèvements :	9	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes :		100.00 %

Qualité physico-chimique :

(Indicateur SISPEA P102.1)

Nombre de prélèvements :	9	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes (ne tient pas compte des dérogations) :		100.00 %

Conclusion sur la qualité de l'eau distribuée

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Conclusion sanitaire :

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution LA HAYE HAUT SERVICE (076001218)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2022

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.

Unité de distribution : LA HAYE HAUT SERVICE

Code : 076001218

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					8	0.00		160.00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					8	0.00		14.00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0.00	8	0.00		0.00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0.00	8	0.00		0.00		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0.00			8	0.00		0.00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0.00			8	0.00		0.00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25.00	8	8.70	13.08	20.80		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
ASPECT (QUALITATIF)						8	0.00	0.00	0.00		
COULEUR (QUALITATIF)						8	0.00	0.00	0.00		
ODEUR (QUALITATIF)						8	0.00	0.00	0.00		
SAVEUR (QUALITATIF)						8	0.00	0.00	0.00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2.00	4	0.00	0.00	0.00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					8	0.05	0.23	0.37		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					8	0.06	0.24	0.39		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4 (*)				1	2	1	2		2		
PH	unité pH			6.50	9.00	8	7.40		7.60		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	unité pH					1	7.35		7.35		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					4	26.80		27.35		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					4	28.37		30.70		
MINÉRALISATION											
CALCIUM	mg/L					1	108.70	108.70	108.70		
CHLORURES	mg/L				250.00	4	13.10	13.58	14.00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200.00	1,100.00	8	552.00	579.75	594.00		
MAGNÉSIUM	mg/L					1	2.90	2.90	2.90		
POTASSIUM	mg/L					1	0.80	0.80	0.80		
SODIUM	mg/L				200.00	1	7.30	7.30	7.30		
SULFATES	mg/L				250.00	4	5.20	5.38	5.50		
FER ET MANGANESE											
FER TOTAL	microgramme/L				200.00	1	0.00	0.00	0.00		
MANGANÈSE TOTAL	microgramme/L				50.00	1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0.10	8	0.00	0.00	0.00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50.00			8	15.10	16.16	17.00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1.00			8	0.30	0.32	0.34		

Unité de distribution : LA HAYE HAUT SERVICE

Code : 076001218

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.50			4	0.00	0.00	0.00		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0.10			4	0.00	0.00	0.00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2.00	4	0.30	0.39	0.50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											
ALUMINIUM TOTAL G/L	microgramme/L				200.00	1	0.00	0.00	0.00		
ARSENIC	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
BARYUM	mg/L				0.70	1	0.02	0.02	0.02		
BORE MG/L	mg/L		1.00			1	0.01	0.01	0.01		
CYANURES TOTAUX	microgramme(C N)/L		50.00			1	0.00	0.00	0.00		
FLUORURES MG/L	mg/L		1.50			1	0.05	0.05	0.05		
MERCURE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
SÉLÉNIUM	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE											
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	Bq/L					1	0.00	0.00	0.00		
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	Bq/L				100.00	1	0.00	0.00	0.00		
DOSE INDICATIVE	mSv/a				0.10	1	0.00	0.00	0.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION											
BROMOFORME	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
CHLORODIBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.50	0.50	0.50		
CHLOROFORME	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	microgramme/L		100.00			1	0.00	0.00	0.00		
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	microgramme/L		100.00			1	0.50	0.50	0.50		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS											
BENZÈNE	microgramme/L		1.00			1	0.00	0.00	0.00		
CUMÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
ETHYLBENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
STYRÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TOLUÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE MÉTA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE ORTHO	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
XYLÈNE PARA	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS											
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	microgramme/L		0.50			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHANE-1,2	microgramme/L		3.00			1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	microgramme/L		10.00			1	0.00	0.00	0.00		
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
CHLOROENZÈNES											
PENTACHLOROENZÈNE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PESTICIDES TRICÉTONES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ARYLOXYACIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES CARBAMATES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											

Unité de distribution : LA HAYE HAUT SERVICE

Code : 076001218

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PESTICIDES ORGANOCHLORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZINES											
ATRAZINE	microgramme/L		0.10			1	0.01	0.01	0.01		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES SULFONYLUREES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES PYRETHRINOIDES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES TRIAZOLES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES STROBILURINES											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
MÉTABOLITES PERTINENTS											
ATRAZINE DÉSÉTHYL	microgramme/L		0.10			1	0.02	0.02	0.02		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PESTICIDES DIVERS											
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	microgramme/L		0.50			1	0.03	0.03	0.03		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS											
<i>Aucune substance de cette famille n'a été retrouvée</i>											
PCB, DIOXINES, FURANES											
PCB 101	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 118	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 138	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 153	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 180	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 28	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 35	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 52	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
PCB 54	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES											
ETHYLUREE	microgramme/L					1	0.00	0.00	0.00		

Les substances suivantes ont été analysées mais non retrouvées :

mésotrione, sulcotrione, quizalofop éthyle, propaquizafop, 2,4-mcpb, 2,4-mcpa, haloxyfop éthyloxyéthyl, mécoprop, fluzifop butyl, fénoxaprop-éthyl, dichlorprop, clodin afop-propargyl, 2,4,5-t, 2,4-d, triclopyr, propamocarbe, asulame, carbofuran, carbendazime, carbaryl, carbétamide, chlorprophame, diallate, diethofencarbe, fenobucarbe, fenoxycarbe, indoxacarbe, iprovalicarb, molinate, méthiocarb, méthomyl, pyrimicarbe, prophame, propoxur, prosulfocarbe, triallate, aldicarbe, ddt-4,4', dimétachlore, endosulfan alpha, endosulfan bêta, endrine, hexachlorobenzène, hch alpha, hch bêta, hch delta, hch epsilon, hch gamma (lindane), dieldrine, heptachlore, isodrine, chlor dane alpha, méthoxychlore, aldrine, oxadiazon, ddt-2,4', chlordane bêta, oxydéméton méthyl, vamidothion, tétrachlorvinphos, pyrimiphos méthyl, phosphamidon, pyrimiphos éthyl, phorate, phosalone, phoxime, parathion méthyl, azinphos méthyl, azinphos éthyl, bromophos éthyl, bromophos méthyl, chlorfenvinphos, chlorpyriphos méthyl, chlorpyriphos éthyl, dichlorvos, diazinon, diméthoate, disyston, quinalphos, ethoprophos, ethion, fenchlorphos, fenitrothion, fonofos, malathion, mévinphos, ométhoate, parathion éthyl, prométon, propazine, sébuthylazine, desmétryne, cyromazine, cybutryne, cyanazine, hexazinone, améthryne, métribuzine, secbuméton, simétryne, simazine, terbuthylazin, terbuméton, terbutryne, triazoxide, métamitron, flufenacet, prométhrine, cymoxanil, acétochlore, métazachlore, flamprop-isopropyl, isoxaben, diméthénamide, cyazofamide, carboxine, boscalid,alachlore, zoxamide, tébutam, propyzamide, propachlore, oryzalin, napropamide, métolachlore, fluométuron, flufén oxuron, ethidimuron, diuron, diflubenzuron, chlortoluron, chlorsulfuron, cycluron, chloroxuron, buturon, fénuron, iodiosulfuron-méthyl-sodium, isoproturon, linuron, monolinuron, monuron, métobromuron, trinéxapac-éthyl, thébuthiuron, siduron, néburon, métoxuron, métabenzthiazuron, tribenuron-méthyle, amidosulfuron, azimsulfuron, flazasulfuron, flupyrsulfuron-méthyle, foramsulfuron, metsulfuron méthyl, méso-sulfuron-méthyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron, thifensulfuron méthyl, triasulfuron, triflurosulfuron-méthyl, bifenthrine, lambda cyhalothrine, cyfluthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, esfenvalérate, fenvalérate, perméthrine, pentachloro phénol, imazaméthabenz, bromoxynil, dicamba, dinitrocrésol, dinoseb, dinoterbe, fénarimol, trichlorophénol-2,4,5, bromuconazole, aminotriazole, florasulam, triazamate, triticonazole, tébuconazole, propiconazole, penconazole, myclobutanil, metconazol, hexaconazole, flutriafol, flusilazol, fludioxonil, fenbuconazole, epoxyconazole, difénoconazole, cyproconazol, bitertanol, picoxystrobine, kresoxim-méthyle, dimoxystrobine, azoxystrobine, trifloxystrobine, pyraclostrobine, atrazine-déisopropyl, atrazine déséthyl déisopropyl, atrazine déséthyl-2-hydroxy, atrazine-2-hydroxy, 2,6 dichlorobenzamide, oxaalachlore, terbuméton-déséthyl, simazine hydroxy, terbuthylazin déséthyl, hydroxyterbuthylazine, esa metolachlore, flufenacet esa, oxychlordan, ethylenethiouree, diméthénamide esa, endosulfan sulfate, dde-4,4', dde-2,4', ddd-4,4', ddd-2,4', 1-(3,4-dichlorophényl)-urée, 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée, diclofop méthyl, ampa, aldicarbe sulfoné, chloro-4 méthylphénol-2, hydroxycarbofuran-3, propachlore oxa, propachlore esa, flufénacet oxa, diméthénamide oxa, diméthachlore oxa, desmethylnorflurazon, desméthylisoproturon, ioxynil, imazaméthabenz-méthyl, heptachlore époxyde trans, heptachlore époxyde cis, anthraquinone (pesticide), benoxacor, chlormequat, prochloraze, clethodime, chloridazone, paclobutrazole, oxadixyl, nitrofen, norflurazon, métosulam, métalaxyle, métaldéhyde, mepiquat, lenacile, iprodione, imidaclopride, imizaquine, imazalile, imazamox, glyphosate, glufosinate, fluroxy pir-meptyl, fluroxypir, fenpropidin, fenpropimorphe, fomesafen, folpel, flutolanil, flurtamone, fluquinconazole, clomazone, bentazone, bromacil, benfluraline, bifenox, propanil, acétamiprid, béalaxyl, chlorbromuron, captane, butraline, fluzinam, flonicamide, fipronil, fénazaquin, flurochloridone, ethofumésate, diméthomorphe, diméthuron, dichlobénil, diflufénicanil, dichlorophène, dicofol, cycloxydime, coumatétralyl, coumafène, aclonifen, chlorothalonil, pendiméthaline, pencycuron, cyprodinil, pyriméthanil, procymidone, pymétrozine, quimerac, quinoxyfen, spiroxamine, tébufénozide, tétraconazole, thiabendazole, thiaclopride, thiaméthoxam, trifluraline, vinchlozoline, clothianidine, oxa metazachlore, esa metazachlore, oxa metolachlore, esaalachlore, cga 354742, cga 369873, oxa acetochlore, esa acetochlore

Unité de distribution LA HAYE HAUT SERVICE (076001218)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2022

(uniquement par rapport aux valeurs limites de qualité)

Qualité bactériologique :

(Indicateur SISPEA P101.1)

Nombre de prélèvements :	8	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes :		100.00 %

Qualité physico-chimique :

(Indicateur SISPEA P102.1)

Nombre de prélèvements :	8	
Nombre de prélèvements non conformes :	0	
Proportion de prélèvements conformes (ne tient pas compte des dérogations) :		100.00 %

Conclusion sur la qualité de l'eau distribuée

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Conclusion sanitaire :

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Observations / recommandations techniques :

Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion

Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion

Année(s) 2020 - 2021 - 2022

Année	TTP - ELBEUF-EN-BRAY	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	3
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	3
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		9

Année	TTP - MESNIL-LIEUBRAY	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	3
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	3
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		9

Année	TTP - MORVILLE-SUR-ANDELLE HS	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	2
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	2
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	2
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		6

Année	TTP - MORVILLE SUR ANDELLE BS	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	1
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	2
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	2
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		5

Année	TTP - BOUCHEVILLIERS	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	9
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	4
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	5
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		18

Année	UDI - GOURNAY ELBEUF EN BRAY	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	11
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	13
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	11
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		35

Année	UDI - BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	12
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	8
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	6
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		26

Année	UDI - BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	19
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	22
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	20
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		61

Année	UDI - LA HAYE BAS SERVICE	
2020	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	9
2021	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	7
2022	Conformité sur l'installation :	100.00 %
	Nombre de prélèvement :	7
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100.00 %
Nombre de prélèvement :		23

Année	UDI - LA HAYE HAUT SERVICE
2020	Conformité sur l'installation : 100.00 % Nombre de prélèvement : 5
2021	Conformité sur l'installation : 100.00 % Nombre de prélèvement : 4
2022	Conformité sur l'installation : 100.00 % Nombre de prélèvement : 4
Conformité pour l'installation sur trois ans: 100.00 % Nombre de prélèvement : 13	
Conformité pour l'installation sur trois ans: 100.00 % Nombre de prélèvement : 205	

Liste des dépassements des limites de qualité sur le réseau de distribution, non représentatifs de la zone de distribution

La synthèse suivante fait état des non-conformités aux limites de qualité sur des points du réseau de distribution. La qualité de l'eau n'y est pas représentative de l'ensemble de l'unité de distribution, mais seulement du point de prélèvement. Il s'agit en général d'une dégradation de la qualité de l'eau liée à la nature des matériaux des canalisations ou du robinet de prélèvement, et / ou à un temps de séjour de l'eau trop important dans les canalisations.

Commune : GOURNAY-EN-BRAY

Date du prélèvement	Nom du PSV	Lieu du PSV	Paramètre	Valeur mesurée	Unité	Limite de qualité	Installation
16/03/2022	PC	PARTIE HAUTE	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	6	n/(100mL)	0	076000416 - BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

Conclusion générale pour l'unité de gestion

L'eau distribuée en 2022 sur les 5 UDI de l'unité de gestion est restée conforme aux valeurs réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. Cependant, la collectivité doit mettre en œuvre dans les délais les plus contraints, les travaux de sécurisation de son système d'alimentation en eau (notamment la mise en service d'une nouvelle ressource).

La protection des captages par Déclaration d'Utilité Publique est une obligation réglementaire. Il appartient à la collectivité de prendre les mesures nécessaires à cette protection et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre.

Dans le cadre de l'étude CVM, il est rappelé la nécessité d'effectuer le programme d'analyses préconisé puis les travaux de renouvellement de canalisations en PVC sur les secteurs non conformes.

Enfin, de nouvelles dispositions réglementaires imposent à chaque collectivité de procéder à une évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau. Celle-ci doit conduire à mettre en place des actions de maîtrise de la qualité de l'eau distribuée ainsi qu'une surveillance adaptée (plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (PGSSE)). Le programme analytique de suivi de la qualité de l'eau comporte au minimum les mesures de la turbidité et du résiduel de désinfectant.

Par déléation,



Ingénieur d'Etudes Sanitaires

ANNE GERARD

Liste des sigles

AP	Arrêté préfectoral
ARS	Agence régionale de santé
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
CAP	Captage
CODERST	Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
DGS	Direction générale de la santé
DUP	Déclaration d'utilité publique
MCA	Mélanges de captages
PLU	Plan local d'urbanisme
TTP	Station de traitement-production
UDI	Unité de distribution
UGE	Unité de gestion et d'exploitation
PRPDE	Personne responsable de la production et la distribution d'eau

Annexes

Informations sur les Points de Surveillance

Informations sur les Points de Surveillance

076000350 - GOURNAY ELBEUF EN BRAY

Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
EXHAURE.	Principal	76229 - ELBEUF-EN-BRAY	LOCAL SOURCE	EAU BRUTE SOUTERRAINE
EXHAURE.	Principal	76229 - ELBEUF-EN-BRAY	LOCAL SOURCE	EAU BRUTE SOUTERRAINE
SORTIE DE LA STATION	Principal	76229 - ELBEUF-EN-BRAY		ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
SORTIE DE LA STATION	Principal	76229 - ELBEUF-EN-BRAY		ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION

076000415 - BEZANCOURT MESNIL-LIEUBRAY

Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
SORTIE DE LA STATION	Principal	76431 - MESNIL-LIEUBRAY (LE)	ROBINET STATION	ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
SORTIE DE LA STATION	Principal	76431 - MESNIL-LIEUBRAY (LE)	ROBINET STATION	ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
EXHAURE MESNIL NOUVEAU	Principal	76431 - MESNIL-LIEUBRAY (LE)	ROBINET STATION	EAU BRUTE SOUTERRAINE
EXHAURE MESNIL NOUVEAU	Principal	76431 - MESNIL-LIEUBRAY (LE)	ROBINET STATION	EAU BRUTE SOUTERRAINE

076000416 - BEZANCOURT BOUCHEVILLIERS

Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
SORTIE STATION	Principal	27098 - BOUCHEVILLIERS	ROBINET STATION EVIER	ESU+ESO TURB >2 APPLICABLE AU PMD
SORTIE STATION	Principal	27098 - BOUCHEVILLIERS	ROBINET STATION EVIER	ESU+ESO TURB >2 APPLICABLE AU PMD
R500	Secondaire	27098 - BOUCHEVILLIERS		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
R500	Secondaire	27098 - BOUCHEVILLIERS		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
R200	Secondaire	76463 - NEUF-MARCHE		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
R200	Secondaire	76463 - NEUF-MARCHE		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
AVANT TRAITEMENT	Secondaire	27098 - BOUCHEVILLIERS	ROBINET PUIITS	EAU BRUTE SOUTERRAINE
AVANT TRAITEMENT	Secondaire	27098 - BOUCHEVILLIERS	ROBINET PUIITS	EAU BRUTE SOUTERRAINE
APRES FILTRATION	Secondaire	27098 - BOUCHEVILLIERS	ROBINET STATION EAU BRUTE	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
APRES FILTRATION	Secondaire	27098 - BOUCHEVILLIERS	ROBINET STATION EAU BRUTE	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
EXHAURE FORAGE	Principal	27098 - BOUCHEVILLIERS	PUIITS	EAU BRUTE SOUTERRAINE
EXHAURE FORAGE	Principal	27098 - BOUCHEVILLIERS	PUIITS	EAU BRUTE SOUTERRAINE

076000465 - LA HAYE BAS SERVICE

Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
EXHAURE.	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	ROBINET LOCAL SURPRESSION	EAU BRUTE SOUTERRAINE
EXHAURE.	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	ROBINET LOCAL SURPRESSION	EAU BRUTE SOUTERRAINE
SORTIE DE LA STATION BS	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	RESERVOIR SEM MORVILLE	ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
SORTIE DE LA STATION BS	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	RESERVOIR SEM MORVILLE	ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
R 100+300	Secondaire	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
R 100+300	Secondaire	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

076001218 - LA HAYE HAUT SERVICE

Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
EXHAURE.	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	ROBINET LOCAL SURPRESSION	EAU BRUTE SOUTERRAINE
EXHAURE.	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	ROBINET LOCAL SURPRESSION	EAU BRUTE SOUTERRAINE
SORTIE DE LA STATION HS	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	RESERVOIR AER LA HAYE	ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
SORTIE DE LA STATION HS	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	RESERVOIR AER LA HAYE	ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION

076001218 - LA HAYE HAUT SERVICE

Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
SORTIE DE LA STATION BS	Principal	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE	RESERVOIR SEM MORVILLE	ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
R 100+300	Secondaire	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
R 2X50	Secondaire	76352 - HAYE (LA)		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
R 2X50	Secondaire	76352 - HAYE (LA)		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
ANCIEN UTR	Secondaire	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
ANCIEN UTR	Secondaire	76455 - MORVILLE-SUR-ANDELLE		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE